

Saimaannorppa ja ihminen




(kuva: YLE/Wikipedia)

Saimaannorpan ainutlaatuisuus

- Michael Ticcanderin väitöskirja 1792
- Oscar Frithiof Nordqvist:
Phoca foetida var. *saimensis* (1899)




OSCAR NORDQVIST



(kuvat: Wikipedia)

Suojelutarpeen herääminen

J. A. Palmén (1905): “... ei suinkaan ole yhtä välttämätöntä hävittää sukupuuttoon erästä ... meikäläistä nisäkästä, Saimaan hyljettä, joka on ainoa suomalainen nisäkäs, jota tiettävästi ei muualla löydy, se kun, jos kohta vähän, eroaa Suomen lahdessa, Laatokassa y. m. elävästä hyljemuodosta.”



Eläintieteen professori Johan Axel Palménin väitöskirja oli Suomen ensimmäinen darwinistiseen luonnonvalintaan perustuva tutkimus. Myöhemmin Palménista tuli yksi suomalaisen luonnonsuojelun uranuurtajista, joka ajan hengestä poiketen puhui jopa vahinkoeläimenä pidetyn saimaannorpan puolesta.

Norppa rauhoitettiin 1955

- Saimaannorppa rauhoitettiin samalla asetuksella kuin supikoira
- Aloite paikallisilta riistanhoitoyhdistyksiltä
- Göran Bergman (1958): 60 norppaa

Kansainvälistä arvostusta


- Berliinin eläintarha 1930-luvulla
- Kansainvälinen luonnonsuojeliitto (1966)



Suomen luonnonsuojelun symboli

Erik Bruun:

Saimaannorppa (1974)



Luonnonsuojelukiistat

Koijärvi-liike 1979

Luonnonsuojeluohjelmat

- rantojensuojeluohjelma (1990)

Valkoselkätikkatyöryhmä (1987)

Natura 2000 –kiista

Petokonfliktit

